

## DADES GENERALS:

26-02036

DADES SOL·LICITANT: **AJUNTAMENT DEL MOLAR**  
C. Marquès de Tamarit, 1  
43736 El Molar

MOSTRA PRESA PER: **Laboratori d'EMATSA**  
PROCEDIMENT DE PRESA: **PG01C10 (acreditat)**  
TIPUS DE MOSTRA: **Aigua de captació**  
TIPUS ANÀLISI: **Control operacional en captació**  
IDENTIFICACIÓ: **Pou de La Figuereta**

CODI MOSTRA / INFORME: **219621**  
DATA DE PRESA DE MOSTRA: **24/02/2026 8:29**

LOCALITAT: **MOLAR (EL)**

DATA RECEPCIÓ MOSTRA: **24/02/2026**

DATA INICI ANÀLISI: **24/02/2026**

VERSIÓ D'INFORME: **1**

DATA FINAL ANÀLISI: **26/02/2026**

| PARÀMETRES | TÈCNICA/PROCEDIMENT | V.P.<br>RD 3/2023 | RESULTAT | UNITATS |
|------------|---------------------|-------------------|----------|---------|
|------------|---------------------|-------------------|----------|---------|

### ROBIOLÒGICS

|                                 |                                                   |       |    |           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------|----|-----------|
| Recompte de Col·l·fags somàtics | UNE-EN ISO 10705-2:2002 /<br>UNE ISO 10705-3:2021 | <= 50 | <1 | pfp/100ml |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------|----|-----------|

## OBSERVACIONS:

Tarragona, 26/02/2026



Pilar Caballero Colao  
CAP DE SERVEI



Ginés Sánchez Pérez  
RESPONSABLE AREA DE  
LABORATORI



Els assaigs marcats (\*) no estan inclosos a l'abast d'acreditació d'ENAC

SEU SOCIAL  
Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona  
Tel. 977 25 09 12 CIF A43049956

LABORATORI  
Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona  
Tel. 977 29 30 00

| PARÀMETRES | TÈCNICA/PROCEDIMENT | V.P.<br>RD 3/2023 | RESULTAT | UNITATS |
|------------|---------------------|-------------------|----------|---------|
|------------|---------------------|-------------------|----------|---------|

Tota versió del present informe substitueix i anul·la la versió anterior, excepte la versió 1 que és l'original.

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

Si el laboratori no ha realitzat la presa de mostra, els resultats d'aquesta es refereixen a la mostra tal i com es va rebre

El Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el propi Laboratori) ni de la informació aportada pel client en l'informe, la qual està marcada amb el símbol # i no està emparada per l'acreditació d'ENAC

Els paràmetres acreditats de les mostres preses per EMATSA estan coberts per la presa de mostra acreditada.

La incertesa de la mesura dels procediments d'anàlisi quantitius i acreditats es troba a disposició del client.

El Laboratori d'EMATSA està habilitat per l'OHEC, en l'àmbit sectorial d'aigües i de residus amb els codis 048-LA-AIG-R i 048-LA-RES-R

## DADES GENERALS:

25-17959

DADES SOL·LICITANT: **AJUNTAMENT DEL MOLAR**  
C. Marquès de Tamarit, 1  
43736 El Molar

MOSTRA PRESA PER: Laboratori d'EMATSA  
PROCEDIMENT DE PRESA: PG01C10 (acreditat)

CODI MOSTRA / INFORME: 215536  
DATA DE PRESA DE MOSTRA: 23/12/2025 7:21

TIPUS DE MOSTRA: Aigua de captació  
TIPUS ANÀLISI: Control operacional en captació  
IDENTIFICACIÓ: Pou de La Figuereta

LOCALITAT: MOLAR (EL)

DATA RECEPCIÓ MOSTRA: 23/12/2025  
DATA INICI ANÀLISI: 23/12/2025  
DATA FINAL ANÀLISI: 24/12/2025

VERSIÓ D'INFORME: 1

| PARÀMETRES | TÈCNICA/PROCEDIMENT | V.P.<br>RD 3/2023 | RESULTAT | UNITATS |
|------------|---------------------|-------------------|----------|---------|
|------------|---------------------|-------------------|----------|---------|

### MICROBIOLÒGICS

|                                 |                                                   |       |    |           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------|----|-----------|
| Recompte de Col·l·fags somàtics | UNE-EN ISO 10705-2:2002 /<br>UNE ISO 10705-3:2021 | <= 50 | <1 | pfp/100ml |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------|----|-----------|

## OBSERVACIONS:

Tarragona, 29/12/2025

Pilar Caballero Colao  
CAP DE SERVEI

Ginés Sánchez Pérez  
RESPONSABLE AREA DE  
LABORATORI



Els assaigs marcats (\*) no estan inclosos a l'abast d'acreditació d'ENAC

SEU SOCIAL  
Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona  
Tel. 977 25 09 12 CIF A43049956

LABORATORI  
Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona  
Tel. 977 29 30 00

| PARÀMETRES | TÈCNICA/PROCEDIMENT | V.P.<br>RD 3/2023 | RESULTAT | UNITATS |
|------------|---------------------|-------------------|----------|---------|
|------------|---------------------|-------------------|----------|---------|

Tota versió del present informe substitueix i anul·la la versió anterior, excepte la versió 1 que és l'original.

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

Si el laboratori no ha realitzat la presa de mostra, els resultats d'aquesta es refereixen a la mostra tal i com es va rebre

El Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el propi Laboratori) ni de la informació aportada pel client en l'informe, la qual està marcada amb el símbol # i no està emparada per l'acreditació d'ENAC

Els paràmetres acreditats de les mostres preses per EMATSA estan coberts per la presa de mostra acreditada.

La incertesa de la mesura dels procediments d'anàlisi quantitius i acreditats es troba a disposició del client.

El Laboratori d'EMATSA està habilitat per l'OHEC, en l'àmbit sectorial d'aigües i de residus amb els codis 048-LA-AIG-R i 048-LA-RES-R

## DADES GENERALS:

25-16269

DADES SOL·LICITANT: **AJUNTAMENT DEL MOLAR**  
C. Marquès de Tamarit, 1  
43736 El Molar

MOSTRA PRESA PER: Laboratori d'EMATSA  
PROCEDIMENT DE PRESA: PG01C10 (acreditat)

CODI MOSTRA / INFORME: 213530  
DATA DE PRESA DE MOSTRA: 11/11/2025 9:03

TIPUS DE MOSTRA: Aigua de consum - Xarxa RD 3/2023

TIPUS ANÀLISI: Control en aixeta

IDENTIFICACIÓ: Casal Jubilats - Aixeta lavabo

ZONA ABASTAMENT: EL MOLAR

LOCALITAT: MOLAR (EL)

MUNICIPI: MOLAR (EL)

VERSIÓ D'INFORME: 1

DATA RECEPCIÓ MOSTRA: 11/11/2025

DATA INICI ANÀLISI: 11/11/2025

DATA FINAL ANÀLISI: 23/11/2025

| PARÀMETRES | TÈCNICA/PROCEDIMENT | V.P.<br>RD 3/2023 | INCERTESA<br>en V.P. | RESULTAT | UNITATS |
|------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|---------|
|------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|---------|

### MICROBIOLÒGICS

|                           |                        |   |   |   |           |
|---------------------------|------------------------|---|---|---|-----------|
| Recompte Escherichia coli | UNE-EN ISO 9308-2:2014 | 0 | - | 0 | NMP/100ml |
|---------------------------|------------------------|---|---|---|-----------|

### QUÍMICS

|                 |                   |         |     |       |      |
|-----------------|-------------------|---------|-----|-------|------|
| Coure           | ICP-MS / PNA235   | <= 2,0  | 15% | 0,02  | mg/L |
| Crom            | ICP-MS / PNA235   | <= 50   | 20% | <5    | µg/L |
| Níquel          | ICP-MS / PNA235   | <= 20   | 20% | <2    | µg/L |
| Plom            | ICP-MS / PNA235   | <= 10   | 20% | <1    | µg/L |
| Clorur de vinil | HS-GC-MS / PNA075 | <= 0,50 | 23% | <0,15 | µg/L |
| Bisfenol-a      | LCMSMS / PNA291   | <= 2,5  | 35% | <0,06 | µg/L |

### INDICADORS

|                             |                             |           |      |       |            |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|------|-------|------------|
| Clor lliure (in situ)       | Espectrofotometria / PNA220 | 0,2 / 1   | 15%  | 0,40  | mg/L       |
| Clor combinat (in situ)     | Espectrofotometria / PNA220 | <= 2      | 15%  | <0,1  | mg/L       |
| pH                          | Electrometria / PNA004      | 6,5 / 9,5 | ±0,2 | 8,0   | Unitats pH |
| Conductivitat (a 20°C)      | Electrometria / PNA005      | <= 2500   | 10%  | 939   | µS/cm      |
| Amoni                       | Espectrofotometria / PNA085 | <= 0,50   | 20%  | <0,05 | mg/L       |
| Recompte Bacteris coliforms | UNE-EN ISO 9308-2:2014      | 0         | -    | 0     | NMP/100ml  |
| Ferro                       | ICP-MS / PNA235             | <= 200    | 20%  | <20   | µg/L       |
| Terbolesa (in situ)         | Nefelometria / PNA245       | <= 4,0    | 30%  | <0,2  | UNF        |
| Recompte Colònies a 22°C    | UNE-EN ISO 6222:1999        | <= 100    | -    | 3     | UFC/ml     |

### ORGANOLÈPTICS

|              |                             |   |   |   |    |            |
|--------------|-----------------------------|---|---|---|----|------------|
| Olor a 25°C  | Índex de dilució / PNA002   | * | - | - | 1  | Índex dil. |
| Sabor a 25°C | Índex de dilució / PNA002   | * | - | - | 1  | Índex dil. |
| Color        | Espectrofotometria / PNA252 | - | - | - | <5 | mg PtCo/L  |

| PARÀMETRES | TÈCNICA/PROCEDIMENT | V.P.<br>RD 3/2023 | INCERTESA<br>en V.P. | RESULTAT | UNITATS |
|------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|---------|
|------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|---------|

## OBSERVACIONS:

Informació complementària al paràmetre Recompte de colònies a 22°C: Tècnica sembra en profunditat en placa, medi de cultiu utilitzat YEA, temps d'incubació 68±4 h.

Tarragona, 01/12/2025



Pilar Caballero Colao  
CAP DE SERVEI



Ginés Sánchez Pérez  
RESPONSABLE AREA DE  
LABORATORI



Els assaigs marcats (\*) no estan inclosos a l'abast d'acreditació d'ENAC

SEU SOCIAL  
Muntanyeta S Pere i S Pau, s/n - 43007 Tarragona  
Tel. 977 25 09 12 CIF A43049956

LABORATORI  
Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona  
Tel. 977 29 30 00

| PARÀMETRES | TÈCNICA/PROCEDIMENT | V.P.<br>RD 3/2023 | INCERTESA<br>en V.P. | RESULTAT | UNITATS |
|------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|---------|
|------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|---------|

Tota versió del present informe substitueix i anul·la la versió anterior, excepte la versió 1 que és l'original.

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

Si el laboratori no ha realitzat la presa de mostra, els resultats d'aquesta es refereixen a la mostra tal i com es va rebre

El Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el propi Laboratori) ni de la informació aportada pel client en l'informe, la qual està marcada amb el símbol # i no està emparada per l'acreditació d'ENAC

Els paràmetres acreditats de les mostres preses per EMATSA estan coberts per la presa de mostra acreditada.

La incertesa de la mesura dels procediments d'anàlisi quantitius i acreditats es troba a disposició del client.

El Laboratori d'EMATSA està habilitat per l'OHEC, en l'àmbit sectorial d'aigües i de residus amb els codis 048-LA-AIG-R i 048-LA-RES-R

## DADES GENERALS:

25-14550

DADES SOL·LICITANT: **AJUNTAMENT DEL MOLAR**  
C. Marquès de Tamarit, 1  
43736 El Molar

MOSTRA PRESA PER: Laboratori d'EMATSA  
PROCEDIMENT DE PRESA: PG01C10 (acreditat)

CODI MOSTRA / INFORME: 211508  
DATA DE PRESA DE MOSTRA: 07/10/2025 8:31

TIPUS DE MOSTRA: Aigua de captació  
TIPUS ANÀLISI: Control operacional en captació  
IDENTIFICACIÓ: Pou de La Figuereta

LOCALITAT: MOLAR (EL)

DATA RECEPCIÓ MOSTRA: 07/10/2025  
DATA INICI ANÀLISI: 07/10/2025  
DATA FINAL ANÀLISI: 08/10/2025

VERSIÓ D'INFORME: 1

| PARÀMETRES | TÈCNICA/PROCEDIMENT | V.P.<br>RD 3/2023 | RESULTAT | UNITATS |
|------------|---------------------|-------------------|----------|---------|
|------------|---------------------|-------------------|----------|---------|

### MICROBIOLÒGICS

|                               |                                                   |       |    |           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------|----|-----------|
| Recompte de Colífags somàtics | UNE-EN ISO 10705-2:2002 /<br>UNE ISO 10705-3:2021 | <= 50 | <1 | pfp/100ml |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------|----|-----------|

## OBSERVACIONS:

Tarragona, 20/10/2025

Pilar Caballero Colao  
CAP DE SERVEI

Ginés Sánchez Pérez  
RESPONSABLE AREA DE  
LABORATORI



Els assaigs marcats (\*) no estan inclosos a l'abast d'acreditació d'ENAC

SEU SOCIAL  
Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona  
Tel. 977 25 09 12 CIF A43049956

LABORATORI  
Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona  
Tel. 977 29 30 00

| PARÀMETRES | TÈCNICA/PROCEDIMENT | V.P.<br>RD 3/2023 | RESULTAT | UNITATS |
|------------|---------------------|-------------------|----------|---------|
|------------|---------------------|-------------------|----------|---------|

Tota versió del present informe substitueix i anul·la la versió anterior, excepte la versió 1 que és l'original.

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

Si el laboratori no ha realitzat la presa de mostra, els resultats d'aquesta es refereixen a la mostra tal i com es va rebre

El Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el propi Laboratori) ni de la informació aportada pel client en l'informe, la qual està marcada amb el símbol # i no està emparada per l'acreditació d'ENAC

Els paràmetres acreditats de les mostres preses per EMATSA estan coberts per la presa de mostra acreditada.

La incertesa de la mesura dels procediments d'anàlisi quantitius i acreditats es troba a disposició del client.

El Laboratori d'EMATSA està habilitat per l'OHEC, en l'àmbit sectorial d'aigües i de residus amb els codis 048-LA-AIG-R i 048-LA-RES-R

## DADES GENERALS:

25-11061

DADES SOL·LICITANT: **AJUNTAMENT DEL MOLAR**  
C. Marquès de Tamarit, 1  
43736 El Molar

MOSTRA PRESA PER: **Laboratori d'EMATSA**  
PROCEDIMENT DE PRESA: **PG01C10 (acreditat)**  
TIPUS DE MOSTRA: **Aigua de consum - Xarxa RD 3/2023**  
TIPUS ANÀLISI: **Anàlisi Complet**  
IDENTIFICACIÓ: **Font Plaça Ajuntament**

CODI MOSTRA / INFORME: **207427**  
DATA DE PRESA DE MOSTRA: **08/08/2025 9:09**

ZONA ABASTAMENT: **EL MOLAR**  
LOCALITAT: **MOLAR (EL)**  
MUNICIPI: **MOLAR (EL)**  
VERSIÓ D'INFORME: **1**

DATA RECEPCIÓ MOSTRA: **08/08/2025**  
DATA INICI ANÀLISI: **08/08/2025**  
DATA FINAL ANÀLISI: **08/09/2025**

| PARÀMETRES | TÈCNICA/PROCEDIMENT | V.P.<br>RD 3/2023 | INCERTESA<br>en V.P. | RESULTAT | UNITATS |
|------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|---------|
|------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|---------|

### ROBIOLÒGICS

|                                          |                                   |   |   |   |           |
|------------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|-----------|
| Recompte Escherichia coli                | UNE-EN ISO 9308-2:2014            | 0 | - | 0 | NMP/100ml |
| Recompte Enterococs                      | UNE-EN ISO 7899-2:2001/A1<br>2010 | 0 | - | 0 | UFC/100ml |
| Rcte. Clost.perfringens (inclou espores) | UNE-EN ISO 14189:2017             | 0 | - | 0 | UFC/100ml |

### QUÍMICS

|                           |                               |         |     |       |      |
|---------------------------|-------------------------------|---------|-----|-------|------|
| Nitrits                   | Espectrofotometria / PNA007   | <= 0,5  | 20% | <0,01 | mg/L |
| Mercuri                   | AA-Vapor Fred / PNA053        | <= 1,0  | 20% | <0,05 | µg/L |
| Cianurs totals            | Destil·lació+Espect. / PNA061 | <= 50   | 15% | <10   | µg/L |
| Nitrats                   | Cromatografia iònica / PNA018 | <= 50   | 15% | 12    | mg/L |
| Fluorurs                  | Cromatografia iònica / PNA018 | <= 1,5  | 20% | 0,39  | mg/L |
| Bromats                   | Cromatografia iònica / PNA018 | <= 10   | 21% | <3    | µg/L |
| Clorits                   | Cromatografia iònica / PNA018 | <= 0,70 | 10% | <0,05 | mg/L |
| Clorats                   | Cromatografia iònica / PNA018 | <= 0,70 | 17% | 0,25  | mg/L |
| Cloroform                 | HS-GC-MS / PNA075             | -       | 25% | <3    | µg/L |
| 1,2-dicloroetà            | HS-GC-MS / PNA075             | <= 3,0  | 30% | <0,75 | µg/L |
| izè                       | HS-GC-MS / PNA075             | <= 1,0  | 30% | <0,25 | µg/L |
| Tricloroetà               | HS-GC-MS / PNA075             | -       | 25% | <1    | µg/L |
| Bromodiclorometà          | HS-GC-MS / PNA075             | -       | 25% | <3    | µg/L |
| Dibromoclorometà          | HS-GC-MS / PNA075             | -       | 25% | 5,5   | µg/L |
| Tetracloroetà             | HS-GC-MS / PNA075             | -       | 25% | <1    | µg/L |
| Bromoform                 | HS-GC-MS / PNA075             | -       | 25% | 5,1   | µg/L |
| Tricloroetà+Tetracloroetà | HS-GC-MS / PNA075             | <= 10   | 35% | <2    | µg/L |
| Trihalometans (THMs)      | HS-GC-MS / PNA075             | <= 100  | 40% | <12   | µg/L |
| Clorur de vinil           | HS-GC-MS / PNA075             | <= 0,50 | 23% | <0,15 | µg/L |
| Bor                       | ICP / PNA088                  | <= 1,5  | 20% | <0,1  | mg/L |
| Antimoni                  | ICP-MS / PNA235               | <= 10   | 20% | <1    | µg/L |
| Arsènic                   | ICP-MS / PNA235               | <= 10   | 20% | <1    | µg/L |
| Cadmi                     | ICP-MS / PNA235               | <= 5,0  | 20% | <0,5  | µg/L |
| Coure                     | ICP-MS / PNA235               | <= 2,0  | 15% | <0,02 | mg/L |
| Crom                      | ICP-MS / PNA235               | <= 50   | 20% | <5    | µg/L |
| Níquel                    | ICP-MS / PNA235               | <= 20   | 20% | <2    | µg/L |



Elis assaigs marcats (\*) no estan inclosos a l'abast d'acreditació d'ENAC

SEU SOCIAL  
Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona  
Tel. 977 25 09 12 CIF A43049956

LABORATORI  
Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona  
Tel. 977 29 30 00

| PARÀMETRES                  | TÈCNICA/PROCEDIMENT         | V.P.<br>RD 3/2023 | INCERTESA<br>en V.P. | RESULTAT | UNITATS |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------|---------|
| Plom                        | ICP-MS / PNA235             | <= 10             | 20%                  | <1       | µg/L    |
| Seleni                      | ICP-MS / PNA235             | <= 20             | 20%                  | <2       | µg/L    |
| Urani                       | ICP-MS / PNA235             | <= 30             | 25%                  | 3,0      | µg/L    |
| Benzo(b)fluorantè           | SBSE-GC-MS / PNA226         | -                 | 35%                  | <0,010   | µg/L    |
| Benzo(k)fluorantè           | SBSE-GC-MS / PNA226         | -                 | 35%                  | <0,010   | µg/L    |
| Benzo(a)pirè                | SBSE-GC-MS / PNA226         | <= 0,010          | 35%                  | <0,003   | µg/L    |
| Indè(1,2,3,c,d)pirè         | SBSE-GC-MS / PNA226         | -                 | 35%                  | <0,010   | µg/L    |
| Benzo(g,h,i)perilè          | SBSE-GC-MS / PNA226         | -                 | 35%                  | <0,010   | µg/L    |
| PAHs Totals                 | SBSE-GC-MS / PNA226         | <= 0,10           | 50%                  | <0,050   | µg/L    |
| alfa-HCH                    | SBSE-GC-MS / PNA226         | < 0,03            | 30%                  | <0,020   | µg/L    |
| Hexaclorobenzè              | SBSE-GC-MS / PNA226         | < 0,03            | 30%                  | <0,010   | µg/L    |
| beta-HCH                    | SBSE-GC-MS / PNA226         | < 0,03            | 30%                  | <0,025   | µg/L    |
| gamma-HCH (Lindà)           | SBSE-GC-MS / PNA226         | < 0,03            | 30%                  | <0,025   | µg/L    |
| Endosulfon                  | SBSE-GC-MS / PNA226         | < 0,03            | 30%                  | <0,010   | µg/L    |
| Metolaclor                  | SBSE-GC-MS / PNA226         | < 0,03            | 30%                  | <0,010   | µg/L    |
| Clorpirifós                 | SBSE-GC-MS / PNA226         | < 0,03            | 30%                  | <0,010   | µg/L    |
| Heptaclor                   | SBSE-GC-MS / PNA226         | < 0,03            | 30%                  | <0,010   | µg/L    |
| Aldrin                      | SBSE-GC-MS / PNA226         | < 0,03            | 30%                  | <0,010   | µg/L    |
| Heptaclor epòxid (Isòmer A) | SBSE-GC-MS / PNA226         | < 0,03            | 30%                  | <0,010   | µg/L    |
| Endosulfan I                | SBSE-GC-MS / PNA226         | < 0,03            | 30%                  | <0,020   | µg/L    |
| Dieldrin                    | SBSE-GC-MS / PNA226         | < 0,03            | 30%                  | <0,010   | µg/L    |
| Endrin                      | SBSE-GC-MS / PNA226         | < 0,03            | 30%                  | <0,010   | µg/L    |
| Endosulfan II               | SBSE-GC-MS / PNA226         | < 0,03            | 30%                  | <0,020   | µg/L    |
| P,P'-DDD                    | SBSE-GC-MS / PNA226         | < 0,03            | 30%                  | <0,010   | µg/L    |
| O,P'-DDT                    | SBSE-GC-MS / PNA226         | < 0,03            | 30%                  | <0,010   | µg/L    |
| P,P'-DDT                    | SBSE-GC-MS / PNA226         | < 0,03            | 30%                  | <0,010   | µg/L    |
| Disulfoton                  | SBSE-GC-MS / PNA226         | *                 | < 0,03               | <0,030   | µg/L    |
| Metil parathion             | SBSE-GC-MS / PNA226         | < 0,03            | 30%                  | <0,025   | µg/L    |
| Parathion                   | SBSE-GC-MS / PNA226         | < 0,03            | 30%                  | <0,025   | µg/L    |
| Atrazina                    | LCMSMS / PNA303             | < 0,03            | 35%                  | <0,010   | µg/L    |
| Metilatràzina               | LCMSMS / PNA303             | < 0,03            | 35%                  | <0,010   | µg/L    |
| Desisopropilatràzina        | LCMSMS / PNA303             | < 0,03            | 35%                  | <0,010   | µg/L    |
| Simazina                    | LCMSMS / PNA303             | < 0,03            | 35%                  | <0,010   | µg/L    |
| Terbutilazina               | LCMSMS / PNA303             | <= 0,10           | 35%                  | <0,010   | µg/L    |
| Cianazina                   | LCMSMS / PNA303             | < 0,03            | 35%                  | <0,010   | µg/L    |
| Propazina                   | LCMSMS / PNA303             | < 0,03            | 35%                  | <0,010   | µg/L    |
| Prometrina                  | LCMSMS / PNA303             | < 0,03            | 35%                  | <0,010   | µg/L    |
| Sebutilazina                | LCMSMS / PNA303             | < 0,03            | 35%                  | <0,010   | µg/L    |
| Terbutrina                  | LCMSMS / PNA303             | < 0,03            | 35%                  | <0,010   | µg/L    |
| Plaguicides totals          | Càlcul                      | <= 0,50           | -                    | <0,50    | µg/L    |
| Acrilàmida                  | LCMSMS / PNA290             | <= 0,10           | 25%                  | <0,03    | µg/L    |
| Epìclorhidrina              | LLE-GC-MS / Subcontractació | *                 | <= 0,10              | <0,03    | µg/L    |
| Àcid monocloroacètic        | LCMSMS / PNA294             | -                 | 44%                  | <3       | µg/L    |
| Àcid dicloroacètic          | LCMSMS / PNA294             | -                 | 23%                  | <3       | µg/L    |
| Àcid tricloroacètic         | LCMSMS / PNA294             | -                 | 26%                  | <3       | µg/L    |
| Àcid monobromoacètic        | LCMSMS / PNA294             | -                 | 46%                  | <3       | µg/L    |

| PARÀMETRES                            | TÈCNICA/PROCEDIMENT | V.P.<br>RD 3/2023 | INCERTESA<br>en V.P. | RESULTAT | UNITATS |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|---------|
| Àcid dibromoacètic                    | LCMSMS / PNA294     | -                 | 45%                  | <3       | µg/L    |
| Suma 5 AHAs                           | LCMSMS / PNA294     | <= 60             | 50%                  | <15      | µg/L    |
| Àcid perfluorooctanoic PFOA           | LCMSMS / PNA295     | <= 0,07           | 36%                  | <0,005   | µg/L    |
| Àcid perfluorooctanosulfònic PFOS     | LCMSMS / PNA295     | <= 0,07           | 25%                  | <0,005   | µg/L    |
| Àcid perfluorononanoic PFNA           | LCMSMS / PNA295     | <= 0,07           | 24%                  | <0,005   | µg/L    |
| Àcid perfluorohexanosulfònic PFHxS    | LCMSMS / PNA295     | <= 0,07           | 26%                  | <0,005   | µg/L    |
| Àcid perfluorobutanosulfònic PFBS     | LCMSMS / PNA295     | -                 | 50%                  | <0,005   | µg/L    |
| Àcid perfluorobutanoic PFBA           | LCMSMS / PNA295     | -                 | 50%                  | <0,015   | µg/L    |
| Àcid perfluorodecà sulfònic PFDS      | LCMSMS / PNA295     | -                 | 50%                  | <0,005   | µg/L    |
| Àcid perfluorodecanoic PFDA           | LCMSMS / PNA295     | -                 | 50%                  | <0,005   | µg/L    |
| Àcid perfluorododecà sulfònic PFDoS   | LCMSMS / PNA295     | -                 | 50%                  | <0,005   | µg/L    |
| Àcid perfluorododecanoic PFDODA       | LCMSMS / PNA295     | -                 | 50%                  | <0,005   | µg/L    |
| Àcid perfluoroheptà sulfònic PFHpS    | LCMSMS / PNA295     | -                 | 50%                  | <0,005   | µg/L    |
| Àcid perfluoroheptanoic PFHpA         | LCMSMS / PNA295     | -                 | 50%                  | <0,005   | µg/L    |
| Àcid perfluorohexanoic PFHxA          | LCMSMS / PNA295     | -                 | 50%                  | <0,005   | µg/L    |
| Àcid perfluorononanosulfònic PFNS     | LCMSMS / PNA295     | -                 | 50%                  | <0,005   | µg/L    |
| Àcid perfluoropentanosulfònic PFPeS   | LCMSMS / PNA295     | -                 | 50%                  | <0,005   | µg/L    |
| Àcid perfluoropentanoic PFPeA         | LCMSMS / PNA295     | -                 | 50%                  | <0,025   | µg/L    |
| Àcid perfluorotridecà sulfònic PFTris | LCMSMS / PNA295     | -                 | 50%                  | <0,005   | µg/L    |
| Àcid perfluorotridecanoic PFTrDA      | LCMSMS / PNA295     | -                 | 50%                  | <0,005   | µg/L    |
| Àcid perfluoroundecà sulfònic PFUnS   | LCMSMS / PNA295     | -                 | 50%                  | <0,005   | µg/L    |
| Àcid perfluoroundecanoic PFUnDA       | LCMSMS / PNA295     | -                 | 50%                  | <0,005   | µg/L    |
| Suma 20 PFAs                          | LCMSMS / PNA295     | <= 0,10           | 50%                  | <0,025   | µg/L    |
| Bisfenol-a                            | LCMSMS / PNA291     | <= 2,5            | 35%                  | <0,06    | µg/L    |

**INDICADORS**

|                               |                                                   |              |      |       |                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------|-------|-------------------------|
| pH                            | Electrometria / PNA004                            | 6,5 / 9,5    | ±0,2 | 7,7   | Unitats pH              |
| Conductivitat (a 20°C)        | Electrometria / PNA005                            | <= 2500      | 10%  | 982   | µS/cm                   |
| Oxidabilitat                  | Volumetria / PNA015                               | <= 5,0       | 18%  | <0,5  | mg O <sub>2</sub> /L    |
| TOC                           | Oxidació - IR / PNA035                            | <= 5,0       | 20%  | <1,5  | mg/L                    |
| IAC                           | Volumetria / PNA059                               | -            | -    | <5    | mg CaCO <sub>3</sub> /L |
| Amoni                         | Volumetria / PNA059                               | -            | -    | 220   | mg CaCO <sub>3</sub> /L |
| Recompte Colònies a 22°C      | Colorimetria / PNA085                             | <= 0,50      | 20%  | <0,05 | mg/L                    |
| Recompte Bacteris coliforms   | UNE-EN ISO 6222:1999                              | <= 100       | -    | 1     | UFC/ml                  |
| Recompte de Colifags somàtics | UNE-EN ISO 9308-2:2014                            | 0            | -    | 0     | NMP/100ml               |
| Índex de Langelier            | UNE-EN ISO 10705-2:2002 /<br>UNE ISO 10705-3:2021 | 0            | -    | 0     | pfp/100ml               |
| Clorurs                       | Càlcul / PNA225                                   | -0,50 / 0,50 | -    | 0,75  | -                       |
| Sulfats                       | Cromatografia iònica / PNA018                     | <= 250       | 15%  | 24    | mg/L                    |
| Sodi                          | Cromatografia iònica / PNA018                     | <= 250       | 15%  | 338   | mg/L                    |
| Alumini                       | ICP / PNA088                                      | <= 200       | 15%  | 12    | mg/L                    |
| Ferro                         | ICP-MS / PNA235                                   | <= 200       | 20%  | <20   | µg/L                    |
| Manganès                      | ICP-MS / PNA235                                   | <= 200       | 20%  | <20   | µg/L                    |
| Clor lliure (in situ)         | ICP-MS / PNA235                                   | <= 50        | 20%  | <5    | µg/L                    |
| Clor combinat (in situ)       | Espectrofotometria / PNA220                       | 0,2 / 1      | 15%  | 0,47  | mg/L                    |
|                               | Espectrofotometria / PNA220                       | <= 2         | 15%  | <0,1  | mg/L                    |



Els assaigs marcats (\*) no estan inclosos a l'abast d'acreditació d'ENAC

SEU SOCIAL

Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona  
Tel. 977 25 09 12 CIF A43049956

LABORATORI

Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona  
Tel. 977 29 30 00

| PARÀMETRES                           | TÈCNICA/PROCEDIMENT         | V.P.<br>RD 3/2023 | INCERTESA<br>en V.P. | RESULTAT     | UNITATS    |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------|
| Terbolesa (in situ)                  | Nefelometria / PNA245       | <= 4,0            | 30%                  | <b>0,23</b>  | UNF        |
| Temperatura (in situ)                | Termometria / PNA213        | -                 | -                    | <b>26,2</b>  | °C         |
| <b>ORGANOLÈPTICS</b>                 |                             |                   |                      |              |            |
| Olor a 25°C                          | Índex de dilució / PNA002   | *                 | -                    | <b>1</b>     | Index dil. |
| Sabor a 25°C                         | Índex de dilució / PNA002   | *                 | -                    | <b>1</b>     | Index dil. |
| Color                                | Espectrofotometria / PNA252 | -                 | -                    | <b>&lt;5</b> | mg PtCo/L  |
| <b>CARACTERITZACIÓ DE LES AIGÜES</b> |                             |                   |                      |              |            |
| Duresa total                         | Càlcul                      | -                 | -                    | <b>505</b>   | mg CaCO3/L |
| Calci                                | ICP / PNA088                | -                 | -                    | <b>126</b>   | mg/L       |
| Magnesi                              | ICP / PNA088                | -                 | -                    | <b>46</b>    | mg/L       |
| Potassi                              | ICP / PNA088                | -                 | -                    | <b>1,6</b>   | mg/L       |

**OBSERVACIONS:**

Els resultats ombrejats estan fora d'especificacions segons normativa vigent.

Segons la Norma ISO 8199 el resultat final de Recompte Colònies a 22°C suposa una detecció de la presència de l'organisme. Informació complementària al paràmetre Recompte de colònies a 22°C: Tècnica sembra en profunditat en placa, medi de cultiu utilitzat YEA, temps d'incubació 68± 4 h.



Pilar Caballero Colao  
CAP DE SERVEI



Ginés Sánchez Pérez  
RESPONSABLE AREA DE  
LABORATORI

Tarragona, 10/09/2025



Els assaigs marcats (\*) no estan inclosos a l'abast d'acreditació d'ENAC

SEU SOCIAL  
Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona  
Tel. 977 25 09 12 CIF A43049956

LABORATORI  
Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona  
Tel. 977 29 30 00

| PARÀMETRES | TÈCNICA/PROCEDIMENT | V.P.<br>RD 3/2023 | INCERTESA<br>en V.P. | RESULTAT | UNITATS |
|------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|---------|
|------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|---------|

Tota versió del present informe substitueix i anul·la la versió anterior, excepte la versió 1 que és l'original.

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

Si el laboratori no ha realitzat la presa de mostra, els resultats d'aquesta es refereixen a la mostra tal i com es va rebre

El Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el propi Laboratori) ni de la informació aportada pel client en l'informe, la qual està marcada amb el símbol # i no està emparada per l'acreditació d'ENAC

Els paràmetres acreditats de les mostres preses per EMATSA estan coberts per la presa de mostra acreditada.

La incertesa de la mesura dels procediments d'anàlisi quantitius i acreditats es troba a disposició del client.

El Laboratori d'EMATSA està habilitat per l'OHEC, en l'àmbit sectorial d'aigües i de residus amb els codis 048-LA-AIG-R i 048-LA-RES-R

## DADES GENERALS:

25-11060

DADES SOL·LICITANT: **AJUNTAMENT DEL MOLAR**  
C. Marquès de Tamarit, 1  
43736 El Molar

MOSTRA PRESA PER: **Laboratori d'EMATSA**  
PROCEDIMENT DE PRESA: **PG01C10 (acreditat)**  
TIPUS DE MOSTRA: **Aigua de consum - Xarxa RD 3/2023**  
TIPUS ANÀLISI: **Control en aixeta**  
IDENTIFICACIÓ: **Ajuntament - Aixeta lavabo PB**

CODI MOSTRA / INFORME: **207426**  
DATA DE PRESA DE MOSTRA: **08/08/2025 9:08**

ZONA ABASTAMENT: **EL MOLAR**  
LOCALITAT: **MOLAR (EL)**  
MUNICIPI: **MOLAR (EL)**  
VERSIO D'INFORME: **1**

DATA RECEPCIÓ MOSTRA: **08/08/2025**  
DATA INICI ANÀLISI: **08/08/2025**  
DATA FINAL ANÀLISI: **01/09/2025**

| PARÀMETRES | TÈCNICA/PROCEDIMENT | V.P.<br>RD 3/2023 | INCERTESA<br>en V.P. | RESULTAT | UNITATS |
|------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|---------|
|------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|---------|

### ROBIOLÒGICS

|                           |                        |   |   |   |           |
|---------------------------|------------------------|---|---|---|-----------|
| Recompte Escherichia coli | UNE-EN ISO 9308-2:2014 | 0 | - | 0 | NMP/100ml |
|---------------------------|------------------------|---|---|---|-----------|

### QUÍMICS

|                 |                   |         |     |       |      |
|-----------------|-------------------|---------|-----|-------|------|
| Coure           | ICP-MS / PNA235   | <= 2,0  | 15% | 0,02  | mg/L |
| Crom            | ICP-MS / PNA235   | <= 50   | 20% | <5    | µg/L |
| Níquel          | ICP-MS / PNA235   | <= 20   | 20% | <2    | µg/L |
| Plom            | ICP-MS / PNA235   | <= 10   | 20% | <1    | µg/L |
| Clorur de vinil | HS-GC-MS / PNA075 | <= 0,50 | 23% | <0,15 | µg/L |
| Bisfenol-a      | LCMSMS / PNA291   | <= 2,5  | 35% | <0,06 | µg/L |

### INDICADORS

|                             |                             |           |      |       |            |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|------|-------|------------|
| Clor lliure (in situ)       | Espectrofotometria / PNA220 | 0,2 / 1   | 15%  | 0,45  | mg/L       |
| Clor combinat (in situ)     | Espectrofotometria / PNA220 | <= 2      | 15%  | <0,1  | mg/L       |
| pH                          | Electrometria / PNA004      | 6,5 / 9,5 | ±0,2 | 7,6   | Unitats pH |
| Conductivitat (a 20°C)      | Electrometria / PNA005      | <= 2500   | 10%  | 989   | µS/cm      |
| Amoni                       | Colorimetria / PNA085       | <= 0,50   | 20%  | <0,05 | mg/L       |
| Recompte Bacteris coliforms | UNE-EN ISO 9308-2:2014      | 0         | -    | 0     | NMP/100ml  |
| Ferro                       | ICP-MS / PNA235             | <= 200    | 20%  | <20   | µg/L       |
| Terbolesa (in situ)         | Nefelometria / PNA245       | <= 4,0    | 30%  | <0,2  | UNF        |
| Recompte Colònies a 22°C    | UNE-EN ISO 6222:1999        | <= 100    | -    | <1    | UFC/ml     |

### ORGANOLÈPTICS

|              |                             |   |   |   |    |            |
|--------------|-----------------------------|---|---|---|----|------------|
| Olor a 25°C  | Índex de dilució / PNA002   | * | - | - | 1  | Index dil. |
| Sabor a 25°C | Índex de dilució / PNA002   | * | - | - | 1  | Index dil. |
| Color        | Espectrofotometria / PNA252 | - | - | - | <5 | mg PtCo/L  |

| PARÀMETRES | TÈCNICA/PROCEDIMENT | V.P.<br>RD 3/2023 | INCERTESA<br>en V.P. | RESULTAT | UNITATS |
|------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|---------|
|------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|---------|

## OBSERVACIONS:

Informació complementària al paràmetre Recompte de colònies a 22°C: Tècnica sembra en profunditat en placa, medi de cultiu utilitzat YEA, temps d'incubació 68±4 h.

Tarragona, 06/09/2025



Pilar Caballero Colao  
CAP DE SERVEI



Ginés Sánchez Pérez  
RESPONSABLE AREA DE  
LABORATORI



Els assaigs marcats (\*) no estan inclosos a l'abast d'acreditació d'ENAC

SEU SOCIAL

Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona  
Tel. 977 25 09 12 CIF A43049956

LABORATORI

Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona  
Tel. 977 29 30 00

| PARÀMETRES | TÈCNICA/PROCEDIMENT | V.P.<br>RD 3/2023 | INCERTESA<br>en V.P. | RESULTAT | UNITATS |
|------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|---------|
|------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|---------|

Tota versió del present informe substitueix i anul·la la versió anterior, excepte la versió 1 que és l'original.

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

Si el laboratori no ha realitzat la presa de mostra, els resultats d'aquesta es refereixen a la mostra tal i com es va rebre

El Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el propi Laboratori) ni de la informació aportada pel client en l'informe, la qual està marcada amb el símbol # i no està emparada per l'acreditació d'ENAC

Els paràmetres acreditats de les mostres preses per EMATSA estan coberts per la presa de mostra acreditada.

La incertesa de la mesura dels procediments d'anàlisi quantitius i acreditats es troba a disposició del client.

El Laboratori d'EMATSA està habilitat per l'OHEC, en l'àmbit sectorial d'aigües i de residus amb els codis 048-LA-AIG-R i 048-LA-RES-R

## DADES GENERALS:

25-11059

DADES SOL·LICITANT: **AJUNTAMENT DEL MOLAR**  
C. Marquès de Tamarit, 1  
43736 El Molar

MOSTRA PRESA PER: **Laboratori d'EMATSA**  
PROCEDIMENT DE PRESA: **PG01C10 (acreditat)**

CODI MOSTRA / INFORME: **207425**  
DATA DE PRESA DE MOSTRA: **08/08/2025 8:45**

TIPUS DE MOSTRA: **Aigua de consum - Capçalera RD 3/2023**

TIPUS ANÀLISI: **Llista d'observació**

IDENTIFICACIÓ: **Dipòsit Capçalera**

ZONA ABASTAMENT: **EL MOLAR**

LOCALITAT: **MOLAR (EL)**

MUNICIPI: **MOLAR (EL)**

VERSIÓ D'INFORME: **1**

DATA RECEPCIÓ MOSTRA: **08/08/2025**

DATA INICI ANÀLISI: **08/08/2025**

DATA FINAL ANÀLISI: **03/09/2025**

| PARÀMETRES       | TÈCNICA/PROCEDIMENT      | V.P.<br>RD 3/2023 | INCERTESA<br>en V.P. | RESULTAT       | UNITATS |
|------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------|---------|
| <b>MICS</b>      |                          |                   |                      |                |         |
| Azitromicina     | LCMSMS / PNA303          | <= 100            | 37%                  | <b>&lt;50</b>  | ng/L    |
| Diclofenac       | LCMSMS / PNA303          | <= 100            | 35%                  | <b>&lt;50</b>  | ng/L    |
| 17beta-Estradiol | LCMSMS / Subcontractació | <= 1,0            | 35%                  | <b>&lt;1,0</b> | ng/L    |
| Nonilfenol       | LCMSMS / Subcontractació | <= 300            | 35%                  | <b>&lt;60</b>  | ng/L    |

## OBSERVACIONS:

Tarragona, 06/09/2025

Pilar Caballero Colao  
CAP DE SERVEI

Ginés Sánchez Pérez  
RESPONSABLE AREA DE  
LABORATORI



Els assaigs marcats (\*) no estan inclosos a l'abast d'acreditació d'ENAC

SEU SOCIAL

Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona  
Tel. 977 25 09 12 CIF A43049956

LABORATORI

Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona  
Tel. 977 29 30 00

| PARÀMETRES | TÈCNICA/PROCEDIMENT | V.P.<br>RD 3/2023 | INCERTESA<br>en V.P. | RESULTAT | UNITATS |
|------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|---------|
|------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|---------|

Tota versió del present informe substitueix i anul·la la versió anterior, excepte la versió 1 que és l'original.

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

Si el laboratori no ha realitzat la presa de mostra, els resultats d'aquesta es refereixen a la mostra tal i com es va rebre

El Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el propi Laboratori) ni de la informació aportada pel client en l'informe, la qual està marcada amb el símbol # i no està emparada per l'acreditació d'ENAC

Els paràmetres acreditats de les mostres preses per EMATSA estan coberts per la presa de mostra acreditada.

La incertesa de la mesura dels procediments d'anàlisi quantitius i acreditats es troba a disposició del client.

El Laboratori d'EMATSA està habilitat per l'OHEC, en l'àmbit sectorial d'aigües i de residus amb els codis 048-LA-AIG-R i 048-LA-RES-R

## DADES GENERALS:

25-11058

DADES SOL·LICITANT: **AJUNTAMENT DEL MOLAR**  
C. Marquès de Tamarit, 1  
43736 El Molar

MOSTRA PRESA PER: **Laboratori d'EMATSA**  
PROCEDIMENT DE PRESA: **PG01C10 (acreditat)**  
TIPUS DE MOSTRA: **Aigua de captació**  
TIPUS ANÀLISI: **Control operacional en captació**  
IDENTIFICACIÓ: **Pou de La Figuereta**

CODI MOSTRA / INFORME: **207424**  
DATA DE PRESA DE MOSTRA: **08/08/2025 8:38**

LOCALITAT: **MOLAR (EL)**

DATA RECEPCIÓ MOSTRA: **08/08/2025**

DATA INICI ANÀLISI: **08/08/2025**

VERSIÓ D'INFORME: **1**

DATA FINAL ANÀLISI: **12/08/2025**

| PARÀMETRES | TÈCNICA/PROCEDIMENT | V.P.<br>RD 3/2023 | RESULTAT | UNITATS |
|------------|---------------------|-------------------|----------|---------|
|------------|---------------------|-------------------|----------|---------|

## ROBIOLÒGICS

|                               |                                                   |       |    |           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------|----|-----------|
| Recompte de Colífags somàtics | UNE-EN ISO 10705-2:2002 /<br>UNE ISO 10705-3:2021 | <= 50 | <1 | pfp/100ml |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------|----|-----------|

## OBSERVACIONS:

Tarragona, 13/08/2025



Pilar Caballero Colao  
CAP DE SERVEI



Ginés Sánchez Pérez  
RESPONSABLE AREA DE  
LABORATORI



Els assaigs marcats (\*) no estan inclosos a l'abast d'acreditació d'ENAC

SEU SOCIAL  
Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona  
Tel. 977 25 09 12 CIF A43049956

LABORATORI  
Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona  
Tel. 977 29 30 00

| PARÀMETRES | TÈCNICA/PROCEDIMENT | V.P.<br>RD 3/2023 | RESULTAT | UNITATS |
|------------|---------------------|-------------------|----------|---------|
|------------|---------------------|-------------------|----------|---------|

Tota versió del present informe substitueix i anul·la la versió anterior, excepte la versió 1 que és l'original.

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

Si el laboratori no ha realitzat la presa de mostra, els resultats d'aquesta es refereixen a la mostra tal i com es va rebre

El Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el propi Laboratori) ni de la informació aportada pel client en l'informe i que està marcada amb el símbol #

Els paràmetres acreditats de les mostres preses per EMATSA estan coberts per la presa de mostra acreditada.

La incertesa de la mesura dels procediments d'anàlisi quantitius i acreditats es troba a disposició del client.

El Laboratori d'EMATSA està habilitat per l'OAEC, en l'àmbit sectorial d'aigües, com a Laboratori amb el codi 048-LA-AIG-R i 048-LA-RES-R